

Laboratorio inscripto a programas de control de calidad externo: RIQAS (Reino Unido). PREVECAL(España). ECAT (Holanda). PEEC-FBA,Progba-CEMIC, INEI-ANLIS (Argentina).



Paciente : **BRAILOVSKY DANIEL MARTIN**
Protocolo Nº : **8300293763**
Medico : **DEFERRARI, FABIO**

Ingreso : **14/01/2020 08:35**
Generación: **16/01/2020 19:41:50**

Determinación	Resultado	Unidad	Valores de Referencia
HEMOGRAMA COMPLETO			
Método: Automatizado Sysmex			
SERIE ERITROCITARIA			
Recuento de Glóbulos Rojos	**5,46**	10e12/L	4,50-5,90
Hemoglobina	**16,0**	g/dl	13,5-17,5
Hematocrito	**48**	%	41-53
Volumen Corpuscular Medio	**87,7**	fL	80,0-100,0
Hemoglobina Corpuscular Media	**29,3**	pg	26,0-34,0
Concentración Hemogl. Corp. Media	**33,4**	g/dL	31,0-37,0
Dispersión de la Curva de Distrib. Erit.	**13,0**	%	12,0-14,0
Caracteres de los Hematíes:			
SERIE LEUCOCITARIA			
Recuento de Glóbulos Blancos	**6,3**	10e9/L	4,5-11,0
Neutrófilos en cayado	**0**	%	0-3
Neutrófilos Seg.	**46**	%	42-74
Linfocitos	**35**	%	18-44
Monocitos	**10**	%	5-13
Basófilos	**1**	%	0-2
Eosinófilos	**8**	%	0-8
Caracteres de los Leucocitos:			
SERIE TROMBOCITARIA			
Recuento de Plaquetas	**214**	10e9/L	150-400

Jefe de laboratorio de análisis clínicos: Dra.Liliana Maggi (MN 7073 - MP 7592)

Dra. Noelia López Zeballos
Bioquímica
MN 11056



Laboratorio inscripto a programas de control de calidad externo: RIQAS (Reino Unido). PREVECAL(España). ECAT (Holanda). PEEC-FBA,Progba-CEMIC, INEI-ANLIS (Argentina).



Paciente : **BRAILOVSKY DANIEL MARTIN**
Protocolo Nº : **8300293763**
Medico : **DEFERRARI, FABIO**

Ingreso : **14/01/2020 08:35**
Generación: **16/01/2020 19:41:50**

Determinación	Resultado	Unidad	Valores de Referencia

INDICE DE FILTRADO GLOMERULAR ESTIMADO

Creatininemia Método: Jaffé Cinético compensado.	**1,09**	mg/dL	0,70-1,20
IFGe Método: Fórmula CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration)	**Mayor de 60**	ml/min/1,73 m2	

El Indice de Filtrado Glomerular estimado (IFGe) no puede ser empleado en pacientes en las siguientes condiciones:

Menores de 18 años
Mayores de 70 años.
Embarazadas.
Condiciones nutricionales extremas.
BMI < 18 y > 40.
Amputados.
Dietas no usuales.
Medicación nefrotóxica.

Siguiendo las guías internacionales KDIGO (Kidney Disease Improving Global Outcomes) se informa IFGe a fin de maximizar la detección de Enfermedad Renal Crónica oculta.

COLESTEROL HDL

Método:Enzimático colorimétrico homogéneo

HDL Colesterol	**70**	mg/dL	Hombres > o igual a 40 Mujeres > o igual a 50 Según NCEP- ATPIII
Indice de Castelli (Col.Total/Col.HDL)	**2,4**		hasta 4,5
NO-HDL Colesterol	**99**	mg/dl	Óptimo: menor a 130 Riesgo alto: mayor a 190

Jefe de laboratorio de análisis clínicos: Dra.Liliana Maggi (MN 7073 - MP 7592)

Dra. Noelia López Zeballos
Bioquímica
MN 11056



Laboratorio inscripto a programas de control de calidad externo: RIQAS (Reino Unido). PREVECAL(España). ECAT (Holanda). PEEC-FBA,Progba-CEMIC, INEI-ANLIS (Argentina).



Paciente : **BRAILOVSKY DANIEL MARTIN**
Protocolo Nº : **8300293763**
Medico : **DEFERRARI, FABIO**

Ingreso : **14/01/2020 08:35**
Generación: **16/01/2020 19:41:50**

Determinación	Resultado	Unidad	Valores de Referencia
COLESTEROL LDL Método: Calculado por fórmula de Friedwald.	**90**	mg/dl	Valor óptimo: menor de 100 Valor cercano al óptimo: 100-129 Valores límite: entre 130-159 Valor elevado: entre 160-189 Valor muy elevado: mayor a 190
TRIGLICERIDEMIA Método: Enzimático-Colorimétrico GPO-PAP	**42**	mg/dl	Valor deseable: menor a 150 Valor límite: de 150 a 199 Val. elevado: entre 200 y 499 Val. muy elevado:mayor a 500

Jefe de laboratorio de análisis clínicos: Dra.Liliana Maggi (MN 7073 - MP 7592)

Dra. Noelia López Zeballos
Bioquímica
MN 11056



Laboratorio inscripto a programas de control de calidad externo: RIQAS (Reino Unido). PREVECAL(España). ECAT (Holanda). PEEC-FBA,Progba-CEMIC, INEI-ANLIS (Argentina).



Paciente : **BRAILOVSKY DANIEL MARTIN**
Protocolo Nº : **8300293763**
Medico : **DEFERRARI, FABIO**

Ingreso : **14/01/2020 08:35**
Generación: **16/01/2020 19:41:50**

Determinación	Resultado	Unidad	Valores de Referencia
HEPATOGRAMA COMPLETO			
Determinaciones químicas:			
Proteínas totales	**6,9**	g/dL	6,4-8,3
Método:Colorimétrico (Biuret)			
Albumina	**4,61**	g/dl	3,50-5,20
Colorimétrico (BCG)			
Colesterol total	**169**	mg/dL	Valor deseable menor a 200
Método:Enzimático-Colorimétrico			
Bilirrubina total	**0,90**	mg/dL	hasta 1,20
Método:Colorimétrico DPD			
Bilirrubina directa	**0,36**	mg/dL	hasta 0,30
Método:Diazo			
Bilirrubina Indirecta	**0,54**	mg/dl	hasta 0,85
Determinaciones enzimáticas:			
GPT (ALAT)	**27**	UI/L	hasta 41
Método:enzimático			
GOT (ASAT)	**35**	UI/L	hasta 40
Método:enzimático			
FAL (Fosfatasa Alcalina)	**59**	UI/L	40-130
Método:Colorimétrico estandarizado según IFCC			
GLUCEMIA	**106**	mg/dl	70-99 Glucemia en ayuno alterada: 100-125 Embarazadas: 70-92 Según ADA 2016
Método: Hexoquinasa			
TSH - Tirotrofina	**2,78**	µUI/mL	0,27-4,20
Método: Electroquimioluminiscencia			

Jefe de laboratorio de análisis clínicos: Dra.Liliana Maggi (MN 7073 - MP 7592)

Dra. Noelia López Zeballos
Bioquímica
MN 11056

El presente documento es copia fiel del original que se encuentra en el laboratorio.





Paciente : **BRAILOVSKY DANIEL MARTIN**
Protocolo Nº : **8300293763**
Medico : **DEFERRARI, FABIO**

Ingreso : **14/01/2020 08:35**
Generación: **16/01/2020 19:41:50**

Determinación		Resultado	Unidad	Valores de Referencia

VDRL modificada (USR)

Método: Floculación
Antígeno: suspensión estabilizada de cardiolipina y lecitina purificadas.

	No reactivo			No reactivo

Anticuerpos totales anti-HEPATITIS A

Método: Electroquimioluminiscencia (ECLIA)

	No reactivo	**6,2**	UI/L	No reactivo: menor a 20 Reactivo: mayor o igual a 20

Indicador de inmunidad: resultado mayor o igual a 20 UI/L.

Antígeno de SUPERFICIE de HEPATITIS B (HBsAg)

Método: Electroquimioluminiscencia (ECLIA)

	No reactivo	**0,61**	COI	No reactivo: menor a 0,90 Indeterminado: 0,91 a 0,99 Reactivo: mayor o igual a 1

Nota: COI=cut off index

Anticuerpos anti-Ag de SUPERFICIE de HEPATITIS B

Método: Electroquimioluminiscencia (ECLIA)

	No reactivo	**< 2,0**	UI/L	No reactivo: menor a 10 Reactivo: mayor o igual a 10

Indicador de inmunidad: resultado mayor o igual a 10 UI/L.

Dra. Noelia López Zeballos
Bioquímica
MN 11056





Paciente : **BRAILOVSKY DANIEL MARTIN**
Protocolo Nº : **8300293763**
Medico : **DEFERRARI, FABIO**

Ingreso : **14/01/2020 08:35**
Generación: **16/01/2020 19:41:50**

Determinación	Resultado	Unidad	Valores de Referencia
Detección simultánea de Ac anti-HIV 1/2 y Ag p24 Método: Electroquimioluminiscencia (ECLIA)	**No reactivo 0,31**	COI	No reactivo: menor a 0,99 Reactivo: mayor o igual a 1
Anticuerpos anti-SARAMPION IgG Método: Quimioluminiscencia	**7,52 Positivo**	index	Negativo: menor a 0.89 Indeterminado 0.9 - 1.10 Positvo: mayor a 1.10

A partir del 02/05/2019 se utiliza nueva metodología (Quimioluminiscencia)

Jefe de laboratorio de análisis clínicos: Dra.Liliana Maggi (MN 7073 - MP 7592)

Dra. Noelia López Zeballos
Bioquímica
MN 11056



Laboratorio inscripto a programas de control de calidad externo: RIQAS (Reino Unido). PREVECAL(España). ECAT (Holanda). PEEC-FBA,Progba-CEMIC, INEI-ANLIS (Argentina).



Paciente : **BRAILOVSKY DANIEL MARTIN**
Protocolo Nº : **8300293763**
Medico : **DEFERRARI, FABIO**

Ingreso : **14/01/2020 08:35**
Generación: **16/01/2020 19:41:50**

Determinación	Resultado	Unidad	Valores de Referencia

EXAMEN DE ORINA

EXAMEN FISICO-QUÍMICO
Método: Autoanalizador iChem®-VELOCITY

Determinación	Resultado	Unidad	Valores de Referencia
Aspecto	Límpido		
Color	Amarillo		
pH	5.0		5 - 8
Densidad	1,021		1.003 - 1.035
Proteínas	Negativo		Negativo
Nitritos	Negativo		Negativo
Hemoglobina	Negativo		Negativo
Urobilinógeno	Normal		Normal
Glucosa	Negativo		Negativo
Bilirrubina	Negativo		Negativo
Cetonas	Negativo		Negativo
Esterasa leucocitaria	Negativo		Negativo

EXAMEN MICROSCÓPICO DEL SEDIMENTO
Método:Autoanalizador iQ®200-ELITE, sistema de análisis por imagenes

Determinación	Resultado	Unidad	Valores de Referencia
Células Epiteliales	1 /uL		0 - 20
Leucocitos	1 /uL		0-28
Hematíes	1 /uL		0-23
Mucus	Escasa cantidad		

Jefe de laboratorio de análisis clínicos: Dra.Liliana Maggi (MN 7073 - MP 7592)

Dra. Noelia López Zeballos
Bioquímica
MN 11056

El presente documento es copia fiel del original que se encuentra en el laboratorio.